

Por. č. vzorky: **1520**  
Č. rozboru: **1274**

Dátum vydania protokolu o skúške: 9.12.2015  
Počet strán: 1/1

## Protokol o skúškach č. 1242 / 2015

Zákazník: **Peter Ščepán VINOVIN, Pezinská 94, 902 01 Vinosady**  
Druh vzorky: **víno s chráneným označením pôvodu, akostné víno, biele suché**  
Označenie: **MUŠKÁT MORAVSKÝ L301 2015 11299 / 15**  
Výrobca: **Peter Ščepán VINOVIN, Pezinská 94, 902 01 Vinosady**  
Balenie: **1 x 0,75 l, sklenená fľaša** Množstvo výrobnej dávky: 1 000 l  
Predmet skúšky: **celková analýza** Dátum vykonania skúšky: 8.12.2015  
Vzorka doručená: **3.12.2015** Vzorku odobral: Borský - ÚKSUP

### Výsledky skúšok

| Fyzikálno-chemické hodnotenie:              |                        | Stanovená hodnota: | Použitá metóda:                     | Typ skúšky A,N,S |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|
| Hustota pri 20 °C                           | (kg.m <sup>-3</sup> ): | <b>995,3</b>       | ŠPP 3                               | A                |
| Alkohol                                     | (% obj.):              | <b>12,17</b>       | ŠPP 1                               | A                |
| Celkový extrakt                             | (g.l <sup>-1</sup> ):  | <b>29,4</b>        | STN 56 0216-9                       | A                |
| Redukujúce cukry                            | (g.l <sup>-1</sup> ):  | <b>6,3</b>         | ŠPP 2 (STN 560216 – 44)             | A                |
| Bezucorný extrakt                           | (g.l <sup>-1</sup> ):  | <b>23,1</b>        | STN 56 0216-9                       | A                |
| Celkové kyseliny                            | (g.l <sup>-1</sup> ):  | <b>7,03</b>        | Nariadenie komisie 2676/90/EHS č.13 | A                |
| Prchavé kyseliny                            | (g.l <sup>-1</sup> ):  | <b>0,42</b>        | Nariadenie komisie 2676/90/EHS č.14 | A                |
| Oxid siričitý voľný:                        | (mg.l <sup>-1</sup> ): | <b>27</b>          | ŠPP 4 (STN 560216 – 47)             | A                |
| Oxid siričitý celkový:                      | (mg.l <sup>-1</sup> ): | <b>118</b>         | ŠPP 5 (STN 560216 – 48)             | A                |
| Kyselina. sorbová:                          | (mg.l <sup>-1</sup> ): | -                  | Nariadenie komisie 2676/90/EHS č.22 | A                |
| Pretlak CO <sub>2</sub>                     | (kPa)                  | -                  | Nariadenie komisie 2676/90/EHS č.37 | N                |
| SO <sub>2</sub> voľný po odpočte red. látok | (mg.l <sup>-1</sup> ): | -                  | -                                   | N                |
| pH                                          | (-):                   | -                  | -                                   | N                |
| Fe                                          | (mg.l <sup>-1</sup> ): | -                  | -                                   | N                |
| Tepelný test                                | (-):                   | -                  | -                                   | N                |

ŠPP 1 (Nariadenie komisie 2676/90/EHS č.3, STN 560216 – 4)

ŠPP 3 (Nariadenie komisie 2676/90/EHS č.1, STN 560216 – 3)

A - skúška v rozsahu akreditácie vykonaná vo vlastnom laboratóriu

N - skúška neakreditovaná, S - skúška vykonaná subdodávateľsky

Výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek. Vzorky boli predložené podľa Zákona č. 313/2009 §26 ods. 9 a doručené na skúšanie. Protokol o skúškach bol vydaný v 3 origináloch a môže byť reprodukováný jedine celý.

Za správnosť zodpovedá: **manažér kvality SL**

Schválil: **Ing. Guželová Z.** vedúca skúšobného laboratória

