

**ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV
POĽNOHOSPODÁRSKY V BRATISLAVE**

Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Odbor laboratórnych činností

Skúšobné laboratórium analýzy vína

Tel: 02/59880 266, E-mail: Dagmar.Koverova@uksup.sk



SNAS

Reg. No. 016/S-356

A - akreditované skúšky
N - neakreditované skúšky

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 4010/2019/SLAV

Názov vzorky °:	víno s chráneným označením pôvodu Devín akostné víno s prívlastkom výber z hrozna, odrodové, biele L – 10/19, ročník: 2018
Evidenčné číslo vzorky °:	4010/2019
Popis a stav vzorky °:	Hroznové víno 1 x 0,75 L (sklenená fľaša)
Výrobca/Subjekt °:	Pivnica Tibava s.r.o., 073 01 Tibava 210
Názov a adresa zadávateľa, kontaktné údaje (mail, tel.) °:	ÚKSÚP Bratislava – Odbor vinohradníctva a vinárstva Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Účel analýzy °:	Certifikácia vína
Dátum a miesto odberu vzorky °:	–
Dátum prevzatia vzorky / výkonu skúšok:	25.01.2019 / 31.01.2019

Ukazovateľ	Jednotka	Výsledok	Rozšírená neistota <i>U</i> pri (<i>k</i> =2)	Použitá metóda	Ozn. skúšky
Relatívna hustota		–	–	* pyknometria	A
Alkohol skutočný	% (v/v)	13,73	0,19	* pyknometria	A
Alkohol celkový	% (v/v)	14,92	–	výpočet	
Prchavé kyseliny	g/L	0,42	0,10	* odmerná analýza	A
Celkové kyseliny	g/L	5,64	0,10	* potenciometrická titrácia	A
Extrakt	g/L	–	–	* pyknometria, výpočet	A
Bezcukorný extrakt	g/L	–	–	* pyknometria, výpočet	A
Cukor	g/L	20,0	1,7	* odmerná analýza	A
Celkový oxid siričitý	mg/L	97	5	* odmerná analýza	A
Voľný oxid siričitý	mg/L	–	–	* odmerná analýza	A
Kyselina sorbová	mg/L	–	–	* spektrofotometria	A
Pretlak CO ₂	kPa	–	–	* manometria	A
Bielkoviny (tepelný test)	g/hL	–	–	ŠPP/OLČ/SLAV/11/1 Tepelný test	N
pH		–	–	ŠPP/OLČ/SLAV/12/1 Stanovenie pH muštov a vín	N
Glukóza a fruktóza	g/L	–	–	* enzymaticky	A

Upozornenie: Protokol o skúške je možné reprodukovat iba ako celok, čiastočná reprodukcia protokolu o skúške je možná len s písomným súhlasom vedúceho skúšobného laboratória. Výsledky skúšok sa týkajú iba vzoriek doručených do laboratória zákazníkom a vzťahujú sa ku vzorkám v takom stave, v akom boli prijaté. Laboratórium nezodpovedá za fázu odberu vzorky. Skúšobné laboratórium zodpovedá za všetky poskytované informácie, okrem informácií dodaných zákazníkom, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Vysvetlivky: * Nariadenie komisie (EHS) č. 2676/90, Compendium of international methods of analysis – OIV

° Údaj dodaný zákazníkom

ND – pod detekčným limitom

V Bratislave 01.02.2018

Schválil: Ing. Dagmar Kövérová
vedúca SLAV
