

Název laboratoře:	BS vinařské potřeby s.r.o. - Laboratoř	IČ: 60738090
Sídlo laboratoře:	Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice Zkušební laboratoř č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005	

Protokol o zkoušce o analytickém rozboru vína č.1812/0703

Firma:	Vladimír Tetur	IČ: 40370291
Jméno, příjmení, titul:	VLADIMÍR TETUR	
Ulice a číslo:	Záhumní 1277	
Obec a PSČ:	Velké Bílovice 69102	
Druh vína:	Pálava	Ročník: 2018
Požadované zařazení:	jakostní víno s přívlastkem výběr z hroznů - Z.321/2004 Sb.	Číslo šarže: 810
Datum přijetí vzorku:	12.12.2018	Velikost šarže v l: 9200
Datum zahájení analýzy:	13.12.2018	
Datum ukončení analýzy:	13.12.2018	

Výsledky rozborů:	Výsledek	Jednotka	Rozšířená nejistota stanovení	A/N	Metoda/kód
Skutečný obsah alkoholu	13,11	obj%	0,09	A	(SOP0122) OIV-MA-AS312-01A
Celkový obsah alkoholu	14,42	obj%	0,10	A	(SOP0101) OIV-MA-AS312-01A
Obsah bezcukerného extraktu	23,1	g/l	0,4	A	(SOP0112) OIV-MA-AS2-03B
Obsah těkavých kyselin	6,6	meq/l	0,5	A	(SOP0104) OIV-MA-AS313-02
Volný SO ₂	29	mg/l	2	A	(SOP0106/7) OIV-MA-AS-323-04B
Celkový SO ₂	110	mg/l	3	A	(SOP0106/7) OIV-MA-AS323-04B
Redukující látky		g/l		N	
Cukr (fruktóza + glukóza)	22,1	g/l	1,1	A	(SOP0123) OIV-MA-AS311-02;08
Celkový obsah kyselin	4,9	g/l	0,1	A	(SOP0103) OIV-MA-AS313-01
Sacharóza	<0,04	g/l		A	(SOP0123) OIV-MA-AS311-02;08
Hustota relativní	1,00043	-	0,00010	A	(SOP0121) OIV-MA-AS2-01A
Přetlak		MPa		N	
Cukr (fruktóza + glukóza + sacharóza)		g/l		N	

Protokol verze 2.5V - aktualizace 1.12.2011.

Uvedené výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku a protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý. Uvedená nejistota je celková rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 procent. Použité zkušební postupy jsou v platném znění OIV.

Datum vystavení: 14.12.2018

Zodpovědný pracovník:
(razítko, podpis)

Žaneta Beňová

Digitálně podepsal: SERIALNUMBER=P428870, G=Žaneta, SN=Beňová, CN=Žaneta Beňová, OU=1, O=BS vinařské potřeby s.r.o. [I 60738090], OID.2.5.4.97=NTRCZ-60738090, C=CZ

Číslo certifikátu: 2AA545

Vystavitel certifikátu: CN=PostSignum Qualified CA 2, O="Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]", C=CZ

PDS - vOKOsCom verze: 4.15.3.1

Časová značka: 19.12.2018 10:53:33