



Protokol o skúškach č. 1304 / 2018

Zákazník: Ing. Pavol Michálek, prevádzka Orechová 86, 072 51 Orechová
Druh vzorky: Vlna s chráneným označením pôvodu, akostné víno, biele suché
Označenie: MÜLLER THURGAU 12018
Výrobca: Ing. Pavol Michálek, prevádzka Orechová 86, 072 51 Orechová
Balenie: 1 x 0,75 l, sklenená fľaša
Predmet skúšky: celková analýza
Vzorka doručená: 5.10.2018
Vzorku odobral: Ing. Podzuban - UKSUP
Množstvo vyrobenej dávky: 10 000 l
Dátum vykonania skúšky: 8.10.2018

Výsledky skúšok

Fyzikálno-chemické hodnotenie:	Stanovená hodnota:	Použitá metóda:	Typ skúšky
Hustota pri 20 °C	(kg.m ⁻³): 995,1	ŠPP 3	A
Alkohol	(% obj.): 11,14	ŠPP 1	A
Celkový extrakt	(g.l ⁻¹): 25,9	STN 56 0216-9	A
Redukujúce cukry	(g.l ⁻¹): 5,2	STN 560216 - 44 (ŠPP 2)	A
Bezcukorný extrakt	(g.l ⁻¹): 20,7	STN 56 0216-9	A
Celkové kyseliny	(g.l ⁻¹): 6,18	Nariadenie komisie (2676/90/EHS) časť 13 A	A
Prchavé kyseliny	(g.l ⁻¹): 0,32	Nariadenie komisie (2676/90/EHS) časť 14 A	A
Oxid siričitý voľný:	(mg.l ⁻¹): 28	STN 560216 - 47 (ŠPP 4)	A
Oxid siričitý celkový:	(mg.l ⁻¹): 119	STN 560216 - 48 (ŠPP 5)	A
Kyselina sorbová:	(mg.l ⁻¹): -	Nariadenie komisie (2676/90/EHS) časť 22 A	A
Pretlak CO ₂	(kPa): -	Nariadenie komisie (2676/90/EHS) časť 37 A	A
SO ₂ voľný po odpočte red. látok	(mg.l ⁻¹): -	Nariadenie komisie (2676/90/EHS) časť 37 A	N
pH	(-): -	-	N
Fe	(mg.l ⁻¹): -	-	N
Teplý test	(-): -	-	N

ŠPP 1 (Nariadenie komisie (2676/90/EHS) časť 3, STN 560216 - 4)
ŠPP 3 (Nariadenie komisie (2676/90/EHS) časť 1, STN 560216 - 3)

A - skúška v rozsahu akreditácie vykonaná vo vlastnom laboratóriu
N - skúška neakreditovaná, S - skúška vykonaná subdodávateľsky

Výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek. Vzorky boli predložené podľa Zákona č. 313/2009 §26 ods. 9 a doručené na skúšanie. Protokol o skúškach bol vydaný v 3 origináloch a môže byť reprodukovany jedine celý.

Za správnosť zodpovedá: manažér kvality SL

Schválil: Ing. Guželová Z. veduca skúšobného laboratória