

Název laboratoře: **Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.**

Laboratoř

IČ: **47683295**

Sídlo laboratoře: **Zámecká 1508, Bzenec, 696 81**

Zkušební laboratoř č. 1620 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkoušce o analytickém rozboru vína č.

0570-2023

Firma: **Vinařství Stanislav Žůrek**

Jméno, příjmení, titul: **Stanislav Žůrek**

IČ: **48844632**

Ulice a číslo: **Žeravice 327**

Obec a PSČ: **Žeravice 696 47**

Druh vína: **CSG p.s.** Ročník: **2022**

Číslo šarže: **20/22**

Datum zahájení: **28.2.2023**

Velikost šarže v l: **1771**

Výsledky rozborů:

	Výsledek	Jednotka	Opakovatelnost	A/N	Metoda/kód
Skutečný obsah alkoholu	12,76	obj%	0,067	A	SOP 01 (OIV-MA-AS312-01A)
Celkový obsah alkoholu	12,78	obj%		A	SOP 01 (OIV-MA-AS312-01A)
Obsah bezcukerného extraktu	26,1	g/l	0,5	A	SOP 06 (OIV-MA-AS312-01A, OIV-MA-AS2-03B)
Obsah těkavých kyselin	10,7	meq/l	0,7	A	SOP 02 (OIV-MA-AS313-02)
Volný SO ₂	39	mg/l	2	A	SOP 04 (OIV-MA-AS323-04B)
Celkový obsah SO ₂	44	mg/l	5	A	SOP 04 (OIV-MA-AS323-04B)
Redukující látky	—	g/l	—	—	—
Cukr (fruktóza+glukóza)	0,5	g/l	3%	A	SOP 03 (OIV-MA-AS311-03)
Celkový obsah kyselin	5,5	g/l	0,07	A	SOP 05 (OIV-MA-AS313-01)
Sacharóza	0,0	g/l	3%	A	SOP 03 (OIV-MA-AS311-03)
Hustota relativní	0,99363		0,00010	A	SOP 06 (OIV-MA-AS312-01A, OIV-MA-AS2-03B)
Přetlak	—	MPa	—	—	—
Cukr (fruktóza+glukóza+sacharóza)	—	g/l	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

Protokol verze 2.5V
aktualizace 1.12.2011

Ve sloupci A/N znamená A=metoda akreditovaná, N=metoda neakreditovaná

Datum ukončení: **28.2.2023**

Zodpovědný pracovník: Ing. Marcela Křivohlávková Olbrechová

Vedoucí laboratoře

Opakovatelnost je hodnota, u které lze očekávat, že absolutní rozdíl mezi výsledky dvou jednotlivých zkoušek získaných na totožném zkušebním vzorku a za stejných podmínek bude s určitou pravděpodobností nižší než tato hodnota. Nulová hodnota výsledku znamená, že výsledek je pod mezí stanovitelnosti metody.