

Název laboratoře: **Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.** IČ: **47683295**
Laboratoř
Sídlo laboratoře: **Zámecká 1508, Bzenec, 696 81**
Zkušební laboratoř č. 1620 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkoušce o analytickém rozboru vína č. 2456-2024

Firma: **Vinařství Stanislav Žůrek** IČ: **48844632**
Jméno, příjmení, titul: **Stanislav Žůrek**
Ulice a číslo: **Žeravice 327**
Obec a PSČ: **Žeravice 696 47**
Druh vína: **CSG p.s.** Ročník: **2024** Číslo šarže: **20/24**
Datum zahájení: **27.11.2024** Velikost šarže v l: **2455**

Výsledky rozborů:

	Výsledek	Jednotka	Opakovatelnost	A/N	Metoda/kód
Skutečný obsah alkoholu	13,46	obj%	0,067	A	SOP 01 (OIV-MA-AS312-01A)
Celkový obsah alkoholu	13,63	obj%		A	SOP 01 (OIV-MA-AS312-01A)
Obsah bezcukerného extraktu	27,8	g/l	0,5	A	SOP 06 (OIV-MA-AS312-01A, OIV-MA-AS2-03B)
Obsah těkavých kyselin	8,5	meq/l	0,7	A	SOP 02 (OIV-MA-AS313-02)
Volný SO ₂	26	mg/l	2	A	SOP 04 (OIV-MA-AS323-04B)
Celkový obsah SO ₂	41	mg/l	5	A	SOP 04 (OIV-MA-AS323-04B)
Redukující látky	_____	g/l	_____	___	_____
Cukr (fruktóza+glukóza)	2,9	g/l	3%	A	SOP 03 (OIV-MA-AS311-03)
Celkový obsah kyselin	5,2	g/l	0,07	A	SOP 05 (OIV-MA-AS313-01)
Sacharóza	0,0	g/l	3%	A	SOP 03 (OIV-MA-AS311-03)
Hustota relativní	0,99447		0,00010	A	SOP 06 (OIV-MA-AS312-01A, OIV-MA-AS2-03B)
Přetlak	_____	MPa	_____	___	_____
Cukr (fruktóza+glukóza+sacharóza)	_____	g/l	_____	___	_____
_____	_____	_____	_____	___	_____
_____	_____	_____	_____	___	_____

Protokol verze 2.5V
aktualizace 1.12.2011

Ve sloupci A/N znamená A=metoda akreditovaná, N=metoda neakreditovaná

Datum ukončení: **27.11.2024**

Zodpovědný pracovník: Ing. Marcela Křivohlávková Olbrechová
Vedoucí laboratoře

Opakovatelnost je hodnota, u které lze očekávat, že absolutní rozdíl mezi výsledky dvou jednotlivých zkoušek získaných na totožném zkušebním vzorku a za stejných podmínek bude s určitou pravděpodobností nižší než tato hodnota. Nulová hodnota výsledku znamená, že výsledek je pod mezí stanovitelnosti metody.