



SEKCIA LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ

Tel: 02 / 59 880 275 E-mail: laboratoria@uksup.sk

A - akreditovaná skúška

N - neakreditovaná skúška

PROTOKOL O SKÚŠKE Č. V183/2025

VZORKA	EVIDENČNÉ Č.	V183/25	OZNAČENIE ZADÁVATEĽOM°:		1715/2025		
	Názov vzorky / obchodný názov°			MATRICA°:	Víno		
	Sauvignon, akostné víno odrodové, biele, ročník 2024						
	Úradný odber°:	NIE	Záznam o odbere vzorky°:		-		
	Miesto odberu°			Dátum odberu°: -			
	-						
	Množstvo°:	-	Z množstva°:	-		Počet odobraných vzoriek°:	-
	Dátum výroby°:	-	Č.šarže/dávky°:	L 03/2024		Č.záznamu*:	-
Dátum prevzatia:	1.4.2025	Dátum prijatia:	1.4.2025	Spôsob doručenia:		osobne	
VÝROBCA/SUBJEKT°	B.C.INVEST, a.s., Povodská 5351/14A, 929 01 Dunajská Streda						
ZADÁVATEĽ°	Odbor viňohradníctva, vinárstva a ovocných sádov, Matúškova 21, 833 16 Bratislava Róbert Borský, 02/59 880 209 , robert.borsky@uksup.sk						
ÚČEL ANALÝZY°	Certifikácia vína						
VÝKON SKÚŠOK	2.4.2025						

UKAZOVATEĽ	JEDNOTKA	VÝSLEDOK	NEISTOTA MERANIA	POUŽITÁ METÓDA	TYP SKÚŠKY	MIESTO VÝKONU
Relatívna hustota	-	0,99052	0,00010	OIV2-MA-AS2-01A; ŠPP/OLČ/SLAV/4 pyknometria	² A	BA - RAV
Alkohol skutočný	% (v/v)	12,60	0,18	OIV-MA-AS312-01A; ŠPP/OLČ/SLAV/1 pyknometria	² A	BA - RAV
Alkohol celkový	% (v/v)	12,67	0,53	; ŠPP/OLČ/SLAV/1 výpočet	A	BA - RAV
Prchavé kyseliny	g/L	0,58	0,04	OIV -MA-AS313-02; ŠPP/OLČ/SLAV/8 odmerná analýza	² A	BA - RAV
Celkový obsah kyselín	g/L	5,91	0,21	OIV-MA-AS313-01; ŠPP/OLČ/SLAV/3 potenciometrická titrácia	² A	BA - RAV
Extrakt	g/L	18,0	1,1	OIV-MA-AS2-03B; ŠPP/OLČ/SLAV/2 výpočet	² A	BA - RAV
Bezcukorný extrakt	g/L	16,8	1,3	OIV-MA-AS2-03B; ŠPP/OLČ/SLAV/2 výpočet	² A	BA - RAV
Cukor	g/L	1,2	0,50	OIV-MA-AS311-01A; ŠPP/OLČ/SLAV/6 odmerná analýza	² A	BA - RAV
Celkový oxid siričitý	mg/L	90	2	OIV-MA-AS323-04B; ŠPP/OLČ/SLAV/5 odmerná analýza	² A	BA - RAV

² Compendium of international methods of analysis

Upozornenie: Protokol o skúške je možné reprodukovat iba ako celok, čiastočná reprodukcia Protokolu o skúške je možná len s písomným súhlasom riaditeľa Sekcie laboratórnych činností.

Výsledky skúšok sa týkajú iba vzoriek doručených na referát zákazníkom a vzťahujú sa ku vzorkám v takom stave, v akom boli prijaté. Referát nezodpovedá za fázu odberu vzorky.

Referát zodpovedá za všetky poskytované informácie, okrem informácií dodaných zákazníkom, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.


Vysvetlivky

° Údaj dodaný zadávateľom

* Číslo záznamu z FabaSoft e-Gov

BA - RAV Referát analýzy vína, pracovisko Bratislava, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

V Bratislave 4.4.2025

Schválil: 
Ing. Zoltán Krascsenits
riaditeľ Sekcie laboratórnych činností



SEKCIA LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ

Tel: 02 / 59 880 275 E-mail: laboratoria@uksup.sk

A - akreditovaná skúška

N - neakreditovaná skúška

PROTOKOL O SKÚŠKE č. V184/2025

VZORKA	EVIDENČNÉ Č.	V184/25	OZNAČENIE ZADÁVATEĽOM°:		1716/2025		
	Názov vzorky / obchodný názov°			MATRICA°:	Víno		
	Chardonnay, akostné víno odrodové, biele, ročník 2023						
	Úradný odber°:	NIE	Záznam o odbere vzorky°:		-		
	Miesto odberu°			Dátum odberu°: -			
	-						
	Množstvo°:	-	Z množstva°:	-		Počet odobraných vzoriek°:	-
	Dátum výroby°:	-	Č.šarže/dávky°:	L 16/2023		Č.záznamu*:	-
Dátum prevzatia:	1.4.2025	Dátum prijatia:	1.4.2025	Spôsob doručenia:		osobne	
VÝROBCA/SUBJEKT°	B.C.INVEST, a.s., Povodská 5351/14A, 929 01 Dunajská Streda						
ZADÁVATEĽ°	Odbor vínohradníctva, vinárstva a ovocných sádov, Matúškova 21, 833 16 Bratislava Róbert Borský, 02/59 880 209 , robert.borsky@uksup.sk						
ÚČEL ANALÝZY°	Certifikácia vína						
VÝKON SKÚŠOK	2.4.2025						

UKAZOVATEĽ	JEDNOTKA	VÝSLEDOK	NEISTOTA MERANIA	POUŽITÁ METÓDA	TYP SKÚŠKY	MIESTO VÝKONU
Relatívna hustota	-	0,99287	0,00010	OIV2-MA-AS2-01A; ŠPP/OLČ/SLAV/4 pyknometria	² A	BA - RAV
Alkohol skutočný	% (v/v)	12,83	0,18	OIV-MA-AS312-01A; ŠPP/OLČ/SLAV/1 pyknometria	² A	BA - RAV
Alkohol celkový	% (v/v)	13,07	0,53	; ŠPP/OLČ/SLAV/1 výpočet	A	BA - RAV
Prchavé kyseliny	g/L	0,75	0,05	OIV -MA-AS313-02; ŠPP/OLČ/SLAV/8 odmerná analýza	² A	BA - RAV
Celkový obsah kyselín	g/L	6,03	0,22	OIV-MA-AS313-01; ŠPP/OLČ/SLAV/3 potenciometrická titrácia	² A	BA - RAV
Extrakt	g/L	24,8	0,6	OIV-MA-AS2-03B; ŠPP/OLČ/SLAV/2 výpočet	² A	BA - RAV
Bezcukorný extrakt	g/L	20,7	1,7	OIV-MA-AS2-03B; ŠPP/OLČ/SLAV/2 výpočet	² A	BA - RAV
Cukor	g/L	4,1	0,50	OIV-MA-AS311-01A; ŠPP/OLČ/SLAV/6 odmerná analýza	² A	BA - RAV
Celkový oxid siričitý	mg/L	157	4	OIV-MA-AS323-04B; ŠPP/OLČ/SLAV/5 odmerná analýza	² A	BA - RAV

² Compendium of international methods of analysis

Upozornenie: Protokol o skúške je možné reprodukovat iba ako celok, čiastočná reprodukcia Protokolu o skúške je možná len s písomným súhlasom riaditeľa Sekcie laboratórnych činností.

Výsledky skúšok sa týkajú iba vzoriek doručených na referát zákazníkom a vzťahujú sa ku vzorkám v takom stave, v akom boli prijaté. Referát nezodpovedá za fázu odberu vzorky.

Referát zodpovedá za všetky poskytované informácie, okrem informácií dodaných zákazníkom, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.


Vysvetlivky

° Údaj dodaný zadávateľom

* Číslo záznamu z FabaSoft e-Gov

BA - RAV Referát analýzy vína, pracovisko Bratislava, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

V Bratislave 4.4.2025

Schválil:  Ing. Zoltán Krascsenits
riaditeľ Sekcie laboratórnych činností



SEKCIA LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ

Tel: 02 / 59 880 275 E-mail: laboratoria@uksup.sk

A - akreditovaná skúška

N - neakreditovaná skúška

PROTOKOL O SKÚŠKE č. V185/2025

VZORKA	EVIDENČNÉ Č.	V185/25	OZNAČENIE ZADÁVATEĽOM°:		1717/2025		
	Názov vzorky / obchodný názov°			MATRICA°:	Víno		
	Cuvée, akostné víno značkové, biele, ročník 2023						
	Úradný odber°:	NIE	Záznam o odbere vzorky°:		-		
	Miesto odberu°			Dátum odberu°: -			
	-						
	Množstvo°:	-	Z množstva°:	-		Počet odobraných vzoriek°:	-
	Dátum výroby°:	-	Č.sarže/dávky°:	L 17/2023		Č.záznamu*:	-
Dátum prevzatia:	1.4.2025	Dátum prijatia:	1.4.2025	Spôsob doručenia:		osobne	
VÝROBCA/SUBJEKT°	B.C.INVEST, a.s., Povodská 5351/14A, 929 01 Dunajská Streda						
ZADÁVATEĽ°	Odbor viohradníctva, vinárstva a ovocných sádov, Matúškova 21, 833 16 Bratislava Róbert Borský , 02/59 880 209 , robert.borsky@uksup.sk						
ÚČEL ANALÝZY°	Certifikácia vína						
VÝKON SKÚŠOK	2.4.2025						

UKAZOVATEĽ	JEDNOTKA	VÝSLEDOK	NEISTOTA MERANIA	POUŽITÁ METÓDA	TYP SKÚŠKY	MIESTO VÝKONU
Relatívna hustota	-	0,99289	0,00010	OIV2-MA-AS2-01A; ŠPP/OLČ/SLAV/4 pyknometria	² A	BA - RAV
Alkohol skutočný	% (v/v)	12,81	0,18	OIV-MA-AS312-01A; ŠPP/OLČ/SLAV/1 pyknometria	² A	BA - RAV
Alkohol celkový	% (v/v)	13,09	0,53	; ŠPP/OLČ/SLAV/1 výpočet	A	BA - RAV
Prchavé kyseliny	g/L	0,72	0,05	OIV -MA-AS313-02; ŠPP/OLČ/SLAV/8 odmerná analýza	² A	BA - RAV
Celkový obsah kyselín	g/L	6,21	0,22	OIV-MA-AS313-01; ŠPP/OLČ/SLAV/3 potenciometrická titrácia	² A	BA - RAV
Extrakt	g/L	24,8	0,6	OIV-MA-AS2-03B; ŠPP/OLČ/SLAV/2 výpočet	² A	BA - RAV
Bezcukorný extrakt	g/L	20,1	1,6	OIV-MA-AS2-03B; ŠPP/OLČ/SLAV/2 výpočet	² A	BA - RAV
Cukor	g/L	4,7	0,50	OIV-MA-AS311-01A; ŠPP/OLČ/SLAV/6 odmerná analýza	² A	BA - RAV
Celkový oxid siričitý	mg/L	145	3	OIV-MA-AS323-04B; ŠPP/OLČ/SLAV/5 odmerná analýza	² A	BA - RAV

² Compendium of international methods of analysis

Upozornenie: Protokol o skúške je možné reprodukovat iba ako celok, čiastočná reprodukcia Protokolu o skúške je možná len s písomným súhlasom riaditeľa Sekcie laboratórných činností.

Výsledky skúšok sa týkajú iba vzoriek doručených na referát zákazníkom a vzťahujú sa ku vzorkám v takom stave, v akom boli prijaté. Referát nezodpovedá za fázu odberu vzorky.

Referát zodpovedá za všetky poskytované informácie, okrem informácií dodaných zákazníkom, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Vysvetlivky

* Údaj dodaný zadávateľom

* Číslo záznamu z FabaSoft e-Gov

BA - RAV Referát analýzy vína, pracovisko Bratislava, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

V Bratislave 4.4.2025

Schválil:  Ing. Zoltán Krascsenits
riaditeľ Sekcie laboratórných činností
