

Dodavatel:
BS vinařské potřeby s.r.o., Laboratoř
Žižkovská 1230
69102 Velké Bílovice
IČ: 60738090 DIČ: CZ60738090
Bank.spojení: 19-2063800207 / 0100
IBAN: CZ45 0100 0000 1920 6380 0207 BIC: KOMBCZPP
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 18067
Odběratel / zákazník:
Stanislav Žůrek
č. p. 327
69647 Žeravice
IČ: 48844632
DIČ: CZ7105164297
Datum příjmu: 03.03.2026
Datum zahájení analýzy: 09.03.2026
Datum ukončení analýzy: 09.03.2026
Odběr vzorku: zákazníkem
Příjemce:
Stanislav Žůrek
č. p. 327
69647 Žeravice

Protokol o zkoušce o analytickém rozboru vína

Zkušební laboratoř číslo 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018

***odrůda: RM, *zatřídění: PS, *ročník: 2025, *sarže: 23/25, *velikost š. v l: 1588**
Laboratorní číslo vzorku: 2603/0347

Druh rozboru	výsledek	jednotka	nejistota	A/N/S	metoda / kód
skutečný obsah alkoholu	14,23	% obj.	0,90 %	A	SOPS0142 (OIV-MA-AS312-01B)
celkový obsah alkoholu	14,24	% obj.	0,90 %	A	SOPS0101 (OIV-MA-AS312-01B)
extrakt bezcukerný	30,1	g/l	2,70 %	A	SOPS0112 (OIV-MA-AS2-03B; OIV-MA-AS2-01)
těkavé kyseliny	6,0	meq/l	8,00 %	A	SOPS0104 (OIV-MA-AS313-02)
oxid siřičitý volný	32	mg/l	10,00 %	A	SOPS0106/7 (OIV-MA-AS323-04B)
oxid siřičitý veškerý	84	mg/l	5,00 %	A	SOPS0106/7 (OIV-MA-AS323-04B)
cukr (glukóza+fruktóza)	0,1	g/l	6,00 %	A	SOPS0140 (OIV-MA-AS311-10; OIV-MA-AS311-08)
titrovatelné kyseliny	5,5	g/l	3,00 %	A	SOPS0103 (OIV-MA-AS313-01)
sacharóza	<0,5	g/l	%	A	SOPS0140 (OIV-MA-AS311-10; OIV-MA-AS311-08)
relativní hustota	0,99335		0,01 %	A	SOPS0141 (OIV-MA-AS2-01B)

Prohlášení laboratoře: Výsledky se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku a ve stavu jak byl přijat do laboratoře. Protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý. Všechny rozborů jsou realizovány na adrese laboratoře. Uvedená rozšířená nejistota měření je relativní a je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%.

* - data dodaná zákazníkem; laboratoř nenese odpovědnost za tato data

A - metoda v rozsahu akreditace

N - metoda mimo rozsah akreditace

S - subdávka akreditované zkušební laboratoře

Datum vydání: 09.03.2026
+420 702 229 666
laborator@vinarskepotreby.cz
Schválil:
Ing. Lenka Mikulicová
zástupce vedoucí laboratoře

Žižkovská 1230, 691 02 VELKÉ BÍLOVICE
IČO: 60738090, DIČ: CZ60738090
www.vinarskepotreby.cz


Výživové údaje vzorku na 100 ml: energetická hodnota = 340 kJ / 81 kcal, sacharidy = 0.8 g, cukry = 0.0 g (mimo rozsah akreditace).